




Hetmaniok

MONTÁŽNÍ KONSTRUKCE

PRO FOTOVOLTAIKU

KATALOG VÝROBKŮ | 2025





ISO 900
EN ISO 1090
EN ISO 3834 2

W&H Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49,
44-351 Turza Śląska,
Polsko

+48 794 730 721
+48 575 530 721
+48 794 930 721

biuro@hetmaniok.pl

hetmaniok.pl

Oficiální distributor
a technická podpora
pro ČR:

NEJ Group s.r.o.
Volenská 1884,
739 34 Šenov u Ostravy

+420 739 853 053
+420 739 853 353
+420 722 476 749

info@nejpanely.cz

nejpanely.cz

Hetmaniok

PRODUKTOVÝ KATALOG



MONTÁŽNÍ KONSTRUKCE
PRO FOTOVOLTAIKU

W&H Sp. z o. o.

KONSTRUKCE NA ŠIKMOU STŘECHU

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



FALCOVANÝ PLECH



TRAPÉZOVÝ PLECH



TRAPÉZOVÝ PLECH, KLIK SYSTÉM, VODOROVNÝ

Střechou, s níž se v našich zeměpisných šířkách setkáváme nejčastěji, je šikmá střecha. Fotovoltaické panely je možné namontovat i na střechu tohoto typu. Základem takové instalace je odpovídající konstrukce, zejména pak řešení, které umožní efektivní upevnění v závislosti na střešní krytině.



TRAPÉZOVÝ PLECH, KLIK SYSTÉM, SVISLÝ



BITUMENOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, HÁK



BITUMENOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, KOMBIVRUT



KERAMICKÁ/BETONOVÁ STŘEŠNÍ TAŠKA



PLOCHÁ PÁLENÁ TAŠKA



PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, NASTAVITELNÝ DRŽÁK



PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA „JÁNOŠÍK“, NASTAVITELNÝ DRŽÁK



PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, KOMBIVRUT



PLECHOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA, KONSTRUKCE NA MŮSTEK

W&H Sp. z o. o.

KONSTRUKCE NA PLOCHOU STŘECHU

- Počet panelů: od 1
- Certifikát TÜV


Fotovoltaické instalace montované na plochou střechu vyžadují použití konstrukcí, které umožní dosažení optimálního úhlu dopadu slunečních paprsků vůči fotovoltaickým článkům. V naší nabídce najdete systémy, které se montují:
– na nízkou a vysokou podpěru,
– na hliníkové trojúhelníky, které umožňují invazivní i neinvazivní upevnění.



SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE AERO JIH



SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE AERO VÝCHOD-ZÁPAD



ZÁTĚŽOVÁ / BALASTNÍ KONSTRUKCE AERO JIH



SAMOZÁTĚŽOVÁ BALASTNÍ KONSTRUKCE VÝCHOD-ZÁPAD



LEPENÁ KONSTRUKCE – VZPĚRY




PODPĚRNÁ KONSTRUKCE NA LIŠTÁCH AERO

KONSTRUKCE NA PLOCHOU STŘECHU

TROJÚHELNÍK MAGNELIS

- Počet panelů: od 1
- Certifikát TÜV



JIH 15/20° LEPENÁ NA LEPENKU/MEMBRÁNU



JIH 15/20° DVOUZÁVITOVÝ ŠROUB




JIH 15/20° SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE




JIH 15/20°
NA SENDVIČOVÝ PANEL



JIH 15/20° BIFACIAL
NA SENDVIČOVÝ PANEL



SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE
PANEL NAD 2100 mm



LEPENÁ KONSTRUKCE
PANEL NAD 2100 mm



LEPENÁ KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ



LEPENÁ KONSTRUKCE VE SMĚRU VÝCHOD-ZÁPAD TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ



SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ



SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ 10°



SAMOZÁTĚŽOVÁ BALASTNÍ KONSTRUKCE VÝCHOD-ZÁPAD TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ



SAMOZÁTĚŽOVÁ BALASTNÍ KONSTRUKCE VÝCHOD-ZÁPAD,TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ JEDNOKOLEJKA



KONSTRUKCE NA LIŠTÁCH AERO TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ



KONSTRUKCE NA LIŠTÁCH AERO PANEL NAD 2100 mm



ZELENÁ STŘECHA, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ, JIH



ZELENÁ STŘECHA, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS ŠIROKÝ PANEL NAD 2100 mm



ZELENÁ STŘECHA, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS, JIH




ZELENÁ STŘECHA, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍK MAGNELIS, PANEL NAD 2100 mm

KONSTRUKCE NA PLOCHOU STŘECHU

TROJÚHELNÍK MAGNELIS

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



2 ŘADY JIH 15/20° LEPENÁ NA LEPENKU/MEMBRÁNU



2 ŘADY JIH 15/20° DVOUZÁVITOVÝ ŠROUB



2 ŘADY JIH 15/20° SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE

KONSTRUKCE NA PLOCHOU STŘECHU

TROJÚHELNÍK MAGNELIS

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



VÝCHOD-ZÁPAD LEPENÁ NA LEPENKU/MEMBRÁNU



VÝCHOD-ZÁPAD DVOUZÁVITOVÝ ŠROUB



VÝCHOD-ZÁPAD SAMOZÁTĚŽOVÁ KONSTRUKCE



KONSTRUKCE ROVNOBĚŽNÁ SE STŘECHOU, ŠROUB S PŘÍTLAKEM



BALKONOVÁ KONSTRUKCE, TROJÚHELNÍK MAGNELIS 15°



FASÁDNÍ KONSTRUKCE, TROJÚHELNÍK MAGNELIS 8°



KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ NA FASÁDU, VERTIKÁLNÍ.



KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ NA FASÁDU, HORIZONTÁLNÍ.



FOTOVOLTAICKÝ PLOT 1 PANEL SVISLE BIFACIAL



FOTOVOLTAICKÝ PLOT 2 PANELY VODOROVNĚ BIFACIAL



VOLNĚ STOJÍCÍ KONSTRUKCE PRO MONTÁŽ MĚNIČE

VOLNĚ STOJÍCÍ KONSTRUKCE

DVOUSLOUPKOVÁ



OCELOVÁ KONSTRUKCE/MAGNELIS



2 PANELY SVISLE

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



4 PANELY VODOROVNĚ

- Počet panelů: od 4
- Certifikát TÜV



2 PANELY SVISLE VÝCHOD-ZÁPAD

- Počet panelů: od 4
- Certifikát TÜV

Volně stojící konstrukce vyžadují vzhledem k usazení na zemi zvláštní propracování všech součástí.
Podle potřeby jsou k dispozici konstrukce s jednou i s dvěma podpěrami - sloupky.



OCELOVÁ KONSTRUKCE/HLINÍK



2 PANELY SVISLE

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



3 PANELY VODOROVNĚ

- Počet panelů: od 3
- Certifikát TÜV



4 PANELY VODOROVNĚ

- Počet panelů: od 4
- Certifikát TÜV



5 PANELŮ VODOROVNĚ

- Počet panelů: od 5
- Certifikát TÜV

Volně stojící konstrukce vyžadují vzhledem k usazení v zemi zvláštní propracování všech součástí.
Podle potřeby jsou k dispozici konstrukce s jednou i s dvěma podpěrami - sloupky.



OCELOVÁ KONSTRUKCE/MAGNELIS



2 PANELY SVISLE BIFACIAL

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



3 PANELY VODOROVNĚ

- Počet panelů: od 3
- Certifikát TÜV



3 PANELY VODOROVNĚ BIFACIAL

- Počet panelů: od 3
- Certifikát TÜV



4 PANELY VODOROVNĚ BIFACIAL


- Počet panelů: od 4
- Certifikát TÜV

VOLNĚ STOJÍCÍ KONSTRUKCE

JEDNOSLOUPKOVÁ



OCELOVÁ KONSTRUKCE/HLINÍK



1 PANEL SVISLE

- Počet panelů: od 1
- Certifikát TÜV



2 PANELY SVISLE

- Počet panelů: od 2
- Certifikát TÜV



3 PANELY VODOROVNĚ

- Počet panelů: od 3
- Certifikát TÜV

VOLNĚ STOJÍCÍ KONSTRUKCE

CARPORT

HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

pro panely > 25 kg

OCELOVÁ KONSTRUKCE



HLINÍKOVÁ NEBO OCELOVÁ KONSTRUKCE

MODULOVÝ SYSTÉM SPOJOVÁNÍ

LIBOVOLNÁ BARVA Z PALETY RAL

V naší nabídce naleznete hliníkové a ocelové carporty se stáním pro jedno nebo dvě vozidla s možností modulového spojování.
Rozměr carportu s jedním stáním je 2,5 m na šířku (dle aktuálních požadavků).

Nabízíme možnost výroby carportu podle individuálních požadavků zákazníka včetně nátěru libovolnou barvou z palety RAL.









PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍCH KONSTRUKCÍ

Jako výrobce montážních konstrukcí nabízíme osvědčená řešení pro každý typ střechy s libovolným typem střešní krytiny. Sázíme na kvalitu a trvanlivost všech konstrukčních součástí.

W&H Sp. z o. o.

IMBUSOVÝ ŠROUB



- M8x20
- M8x25
- M8x30
- M8x35

W&H Sp. z o. o.

ŠROUB S ŠESTIHRANNOU HLAVOU



- M10x25

W&H Sp. z o. o.

ŠROUB S KLADÍVKOVOU HLAVOU



- M10x25
- M10x30

W&H Sp. z o. o.

VRATOVÝ ŠROUB



- M10x25

W&H Sp. z o. o.

DVOUZÁVITOVÝ ŠROUB



- M10x200 A2 kompletní set dílů
- M10x250 A2 kompletní set dílů
- M10x300 A2 kompletní set dílů

W&H Sp. z o. o.

PŘÍRUBOVÁ MATICE



- M10

W&H Sp. z o. o.

KLADÍVKOVÁ RHOMBUS



- M8

W&H Sp. z o. o.

FARMÁŘSKÝ VRUT



- 4,8x55

W&H Sp. z o. o.

ŠROUB DO PLECHU



- 5,5x25 EPDM

W&H Sp. z o. o.

VRUT DO DŘEVA



- 8x50, 6x60, 6x100

W&H Sp. z o. o.

DRÁŽKOVÁ MATICE



- M8

W&H Sp. z o. o.

ZEMNICÍ PODLOŽKA



- inox

W&H Sp. z o. o.

STŘEDOVÁ SVORKA



- stříbrná/černá

W&H Sp. z o. o.

KONCOVÁ SVORKA



- 30, 32, 35, 40
- stříbrná/černá

W&H Sp. z o. o.

MONTÁŽNÍ ADAPTÉR



- ocelový: 30x5
- hliníkový: 30x5, 40x5

W&H Sp. z o. o.

SPOJKA MONTÁŽNÍCH PROFILŮ



- 40x40, 80x40

W&H Sp. z o. o.

KRYTKA 40X40



- stříbrná/černá

W&H Sp. z o. o.

KRYTKA 80X40



- stříbrná/černá

W&H Sp. z o. o.

NÁSTAVEC OD BERANIDLA



- černá

W&H Sp. z o. o.

TRAPÉZOVÝ MŮSTEK T40



- T40 330mm s EPDM
- T40 400mm s EPDM
- T40 470mm s EPDM

W&H Sp. z o. o.

TRAPÉZOVÝ MŮSTEK T70



- T70 330mm s EPDM
- T70 400mm s EPDM
- T70 470mm s EPDM

W&H Sp. z o. o.

ŠIKMÝ MŮSTEK PRO PLECHOVOU KRYTINU



- 330mm

W&H Sp. z o. o.

TRAPÉZOVÝ MŮSTEK T40 MAGNELIS



- T40 330mm s EPDM
- T40 400mm s EPDM
- T40 470mm s EPDM

W&H Sp. z o. o.

TRAPÉZOVÝ MŮSTEK T70 MAGNELIS



- T70 330mm s EPDM
- T70 400mm s EPDM
- T70 470mm s EPDM

W&H Sp. z o. o.

JEDNOSTRANNÝ MŮSTEK, KLIK SYSTÉM



W&H Sp. z o. o.

OBOUSTRANNÝ MŮSTEK, KLIK SYSTÉM



W&H Sp. z o. o.

KONCOVÉ SVORKY PRO KLIK SYSTÉM



W&H Sp. z o. o.

STŘEDOVÉ SVORKY PRO KLIK SYSTÉM



W&H Sp. z o. o.

HLINÍKOVÝ PROFIL PRO ŠROUB S ŠESTIHRANNOU HLAVOU



- 40X40 Šroub s šestihrannou hlavou

W&H Sp. z o. o.

HLINÍKOVÝ PROFIL PRO ŠROUB S KLADÍVKOVOU HLAVOU



- 40X40 Šroub s kladívkovou hlavou

W&H Sp. z o. o.

HLINÍKOVÝ PROFIL „ANGLICKÝ“



- 40X40

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK NA FALC



- UBR

W&H Sp. z o. o.

DISTANČNÍ PODLOŽKA EPDM



W&H Sp. z o. o.

NASTAVITELNÝ DRŽÁK PRO PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU „JÁNOŠÍK“



W&H Sp. z o. o.

NASTAVITELNÝ DRŽÁK L



- ULR175

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK BEZ REGULACE L



- ULN175

W&H Sp. z o. o.

NASTAVITELNÝ DRŽÁK S



- USR420, USR450, USR480, USR500
- USR520, USR550, USR570, USR600

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK BEZ REGULACE S



- USN460, USN470, USN480, USN500
- USN520, USN550, USN560

W&H Sp. z o. o.

NASTAVITELNÝ DRŽÁK T NA PLECHOVOU STŘEŠNÍ KRYTINU



- UDB350, UDB400

W&H Sp. z o. o.

NASTAVITELNÝ DRŽÁK T NA PLOCHOU STŘEŠNÍ KRYTINU



- UKR305

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK NA PLOCHOU STŘEŠNÍ KRYTINU BEZ REGULACE



- UKN305

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK PRO BOBROVKU ŠIROKÝ



- 300mm

W&H Sp. z o. o.


DRŽÁK VARIO S DVOJITÝM NASTAVENÍM I



- 140mm Vario I

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK VARIO S DVOJITÝM NASTAVENÍM II



- 140mm Vario II

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK VARIO S DVOJITÝM NASTAVENÍM III



- 140mm Vario III

W&H Sp. z o. o.

DRŽÁK VARIO S „ANGLICKÝM“ PROFILEM



- 140mm Vario IV

W&H Sp. z o. o.

MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK MALÝ



- Horizontální orientace modulů 15° 25°

W&H Sp. z o. o.

MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK VELKÝ



- Vertikální orientace modulů 15° 25°

W&H Sp. z o. o.

MONTÁŽNÍ TROJÚHELNÍK VELKÝ NASTAVITELNÝ



- Vertikální orientace modulů

W&H Sp. z o. o.

TROJÚHELNÍK MAGNELIS NASTAVITELNÝ, JIH 15/20°



- Horizontální orientace modulů 15° 20°

W&H Sp. z o. o.

TROJÚHELNÍK MAGNELIS VÝCHOD-ZÁPAD 15°



- Horizontální orientace modulů 15°

W&H Sp. z o. o.

TROJÚHELNÍK MAGNELIS MODULOVÝ, JIH 15°



- Horizontální orientace modulů 15°

W&H Sp. z o. o.

MONTÁŽNÍ TROJHRAN MAGNELIS ŠIROKÝ



- Horizontální orientace modulů 15° 25°

W&H Sp. z o. o.

MONTÁŽNÍ DESKA



- 300x225x1,5mm

W&H Sp. z o. o.

ŠROUB S PŘÍTLAČNOU DESKOU NA PODLOŽCE Z EPDM



- fi 80mm

W&H Sp. z o. o.

STOJAN NA TEPELNÉ ČERPADLO VELKÝ A MALÝ




délka:	šířka:	výška:
735, 1200	430	430
480, 780	430	430

W&H Sp. z o. o.

STOJAN NA STŘÍDAČ



šířka:	výška:
1485, 2000	3000



NEJ PANELY

Oficiální distributor
a technická podpora pro ČR:

W&H Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49,
44-351 Turza Śląska,
Polsko

+48 791 730 721

oferta@hetmaniok.pl

NEJ Group s.r.o.

Volenská 1884,
739 34 Šenov u Ostravy

+420 739 853 053
+420 739 853 353
+420 722 476 749

info@nejpanely.cz

nejpanely.cz

hetmaniok.pl

